

Fluidmaster




SCHWAB
Wir wissen wie.



SEINÄ-WC JÄRJESTELMÄT
ASENNUSELEMENTIT

2019



Fluidmaster Inc. on maailman suurin wc-huhtelukoneistoihin erikoistunut yritys

Fluidmaster on perustettu Yhdysvalloissa 1957. Pääkonttori sijaitsee Kaliforniassa

Myynti- ja huoltoverkosto kattaa 87 maata

Fluidmasterin huhtelukoneistoja käyttää 44 wc-istuin merkkiä ympäri maailmaa

Seinä-wc tekniikkaan erikoistuneita tehtaita on Euroopassa neljä

Fluidmaster valmistaa seinä-wc tekniikkaa tavaramerkeillä LIV, Schwab ja Wisa

Omien tavaramerkkien lisäksi Fluidmaster toimittaa seinä-wc tekniikkaa useille alan valmistajille



Huuhtelukoneistoillamme on 10- vuoden takuu



Varaosien saatavuus on turvattu vähintään 25-vuoden ajaksi



Asennuselementtimme kestävät 400 kg istuinkuormituksen



Kaikki Fluidmaster huuhtelukoneistot ovat 1. ääniluokan tuotteita



Yksinkertainen rakenne ja Suomessa tehdyt esiasennukset nopeuttavat asentajan työtä



Puhelintuki auttaa hankintaan, asennukseen ja huoltoon liittyvissä asioissa



Tuotevalikoimasta löytyy lisävarusteita liikuntarajoitteisille



Huuhtelumekanismien luotettavuus on testattu 200 000 huuhtelun kestopestillä





Suomessa varastoidaan kaikkia varaosia. Toimitusaika on 1-3 päivää




Kaikki Fluidmaster huuhtelukoneistot ovat CE-merkittyjä tuotteita

Perinteisen wc-istuimen ja seinä-wc istuimen erot




- Seinä-wc:n ja perinteisen lattialle asennettavan wc-istuimen erot ovat vähäiset. Kiinnitystä lukuunottamatta toimintaperiaate ja huollettavuus ovat samankaltaiset.
- Saneerauksen yhteydessä asennettu seinä-wc mahtuu samaan tai jopa pienempään tilaan kuin perinteinen wc-istuin.
- Seinä-wc voidaan asentaa suoraan perinteisen wc-istuimen tilalle. Viemärin paikkaa ei tarvitse siirtää. Istuimen syvyys pysyy ennallaan tai jopa vähenee.
- Seinä-wc:tä ei tarvitse kiinnittää täsmälleen viemärin kohdalle kuten perinteistä wc-istuinta vaan sitä voidaan liikuttaa sivuttaissuunnassa useita metrejä. Viemärikulma kääntyy oikealle ja vasemmalle portaattomasti.
- Syvyys säädetään viemärin etäisyyden mukaan. Perinteisen wc-istuimen säiliön ja takaseinän väliin jää rako. Seinä-wc:n rako jää koteloinnin sisään piiloon.
- Seinä-wc:n istuinkorkeus voidaan säätää asennuksen yhteydessä 40-60 cm korkeudelle. Jälkiasenteisella erikoisliitossarjalla wc-istuimen korkeutta on mahdollista muuttaa jälkikäteen noin 25mm.
- Asennuselementti kiinnitetään seinään. Lattiaan ei tehdä yhtään reikää.
- Seinään kohdistuva rasite on hyvin pieni, koska elementti tuetaan lattiaa vasten. Kevytrakenteisen seinän eteen asennettaessa riittää, että kiinnikkeiden kohdalla on tuennat. Tuennat voidaan tehdä myös jälkikäteen. Yläkiinnikkeiden taakse seinää vasten laitetaan tuki, joka ruuvataan pystyrunkoihin kiinni.
- Kaikki huoltotoimenpiteet koneistolle suoritetaan huuhtelupainikkeen takaa. Säiliön sisällä on sulkuventtiili huoltotöitä varten. Koneiston osat saadaan ulos painikeaukosta ilman työkaluja. Kotelointia ei pureta. Viemäriin päästään käsiksi irrottamalla wc-istuin seinästä. Wc-istuin on helppo ja nopea irrottaa.
- Seinä-wc:n huolto on yhtä vaivatonta kuin lattialle asennettavan wc-istuimen huolto. Koneiston osat ovat samankaltaisia.
- Seinä-wc:n vesiliitos tehdään lattialle asennettavista istuimista poiketen säiliön sisäpuolelle. Vuodon ilmaantuessa vesi valuu hallitusti säiliöön ja sieltä ylivuotoputken kautta wc-istuimeen. Vuotavan liitoksen vedet eivät valu lattialle kuten perinteisen wc-istuimen. Tämän vuoksi seinä-wc on turvallinen asentaa myös tilaan jossa ei ole lattiakaivoa.
- Seinä-wc:n puhdistus on nopeampaa, helpompaa ja perusteellisempää. Hygieenisuus paranee kotona tai esim. sairaaloissa. Nopeamman puhdistettavuuden ansiosta julkisten tilojen siivouskulut pienenevät. Julkisissa tiloissa seinä-wc säästää itsensä takaisin 1-2 vuodessa.
- Suojassa oleva huuhtelukoneisto ei ole alttiina ilkevallalle tai tahattomalle rikkoutumiselle. Julkisissa tiloissa seinä-wc on pitkäikäisempi kuin perinteinen lattialle asennettava wc-istuin.
- Lähes kaikissa huuhtelukoneistoissamme on iso ja pieni huuhtelu. Osaan malleista voidaan kuitenkin asentaa myös yksitoiminen huuhtelupainike. Huuhtelumäärät ovat säädettävissä.
- Ehjää asennuselementtiä ei ole aina tarpeellista uusia remontoitaessa. Usein riittää, että vaihdetaan vain istuinposliini ja huuhtelupainike.
- Useimmat asennuselementit voidaan varustaa liikuntarajoitteisten tarpeille sopiviksi.
- Asennusvaiheessa voidaan myös ennakoida mahdollisia myöhemmin tulevia lisätarpeita. Asennuselementteihimme voi lisätä tarvittavat tuennat jälkikäteen asennettaville tukikaiteille sekä pidemmälle ja korotetulle wc-istuimelle. Tuennat eivät näy päällepäin
- Verrattuna perinteiseen istuimeen, seinä-wc:n kokonaisuuteen voi vaikuttaa. Aluksi valitaan tilaan parhaiten sopiva seinä-wc:n asennuselementti ja elementtiin sopiva huuhtelupainike. Vaihtoehtoja on useita. Seuraavaksi valitaan mieleinen wc-istuin ja istuinkansi. Wc-istuimen voi valita meidän tai muiden valmistajien valikoimista. Kaikkien valmistajien seinään asennettavat wc-istuimet sopivat Fluidmaster asennus elementteihin kiinnitettäväksi.


Asennuselementtien erot




Ohut elementti
lattiaviemäröinnillä




Ohut elementti
seinäviemäröinnillä



Korkea elementti



Matala elementti



Fluidmaster valmistaa useita asennuselementtejä. Elementti valitaan tarpeen mukaan:

Korkeat elementit (>115cm) sopivat parhaiten seinän sisälle upotettavaksi tai seinän eteen, perinteisen wc-istuimen paikalle asennettavaksi. Korkean elementin huuhtelupainike on avattua istuinkantta korkeammalla ja hyllynä käytettävä taso on sopivalla korkeudella sekä visuaalisesti, että tavaransäilytystä varten.

Ohut 90mm asennuselementti sopii sinne minne korkeakin elementti. Ohut malli vie 4-5 cm vähemmän syvyyttä kuin korkeat elementit. Ahtaiden tilojen lisäksi ohutta elementtiä käytetään kun seinän eteen asennetun wc:n viemäri on niin kaukana takaseinästä, että pintakoteloinnista tulee korkealla wc-elementillä liian massiivinen. Viemärin etäisyys takaseinästä ei vaikuta syvyyssäästöön.

Kapea 350mm leveä asennuselementti voidaan asentaa suoralle seinälle ja kulmaan. Pienen kokonsa vuoksi elementti voidaan varustaa esim silppuripumpulla tai pesukoneen poistoventtiilillä.

Matala asennuselementti on paras vaihtoehto jos halutaan seinä-wc:n päälitso samalle korkeudelle pesualtaan kanssa, tilassa on laskeva katto, istuimen takana on matalalle asennettu ikkuna, pyyhekuivain tai muu este. Matalien elementtien huuhtelupainike voidaan asentaa päälle tai eteen. Matala elementti soveltuu myös seinän sisään upotettavaksi, mutta ensisijaisesti kannattaa suosia korkea, kapea tai ohutta mallia.

Kulma-asennuselementit ovat parhaimmillaan erittäin pienissä tai kapeissa tiloissa. Kulmaan asennettu wc-istuin antaa tilaa sekä liikkumiseen, että istumiseen. Asennuskulmaa voi asennuksen yhteydessä säätää tarpeen mukaan.

Elementti hajunpoistolla poistaa epämiellyttävät hajut wc-istuimen huuhteluputken kautta. Putkessa on haara, joka voidaan yhdistää huoneiston ilmanvaihtokanavaan. Alipaine imee pytystä hajut ulos.

Suoran viemäryhteen voi tilata kaikkiin malleihimme viemärikulman sijaan. Useissa suorissa viemäryhteessä on mutka. Seinä-wc:n poistoputki on lähtökohtaisesti korkeammalla kuin P-lukollisen lattialle asennettavan wc-istuimen. Tämän vuoksi voidaan tarvita viemäryhde joka laskee toisesta päästä.

Pesukoneen ja pesualtaan poistoyhteellä varustettuja erikoismalleja löytyy asennuselementeistä LIV FIX-500, FIX-800 ja FIX-540. Pintaremontin yhteydessä saadaan vähällä vaivalla rumat lattiaviemäröinnit ja pytyin reunaan ripustettavat pyykinpesukoneen tyhjennysletkut historiaan. Poistoyhdettä on saatavilla oikea- ja vasenkätisenä.

Liikuntarajoitteisten tarpeille on omat lisävarusteet. Fluidmaster elementteihin voidaan asentaa pidempiä, liikuntarajoitteisille sopivia istuinmalleja. Useimpiin asennuselementteihin saadaan lisättyä tuennat tukikaiteita varten. Tuennat voidaan asentaa myös ennakoitua mahdollista tulevaa tarvetta. Esiasennukset eivät näy päällepäin, mutta tukikaiteiden ja erikoistuimien vaihtaminen helpottuu.

WC-istuimen voit valita meidän valikoimastamme tai vaihtoehtoisesti muilta valmistajilta. Kaikki seinään asennettavat wc-istuimet ovat yhteensopivia Fluidmaster asennuselementtien kanssa.



LIV FIX-500



Asennusmahdollisuudet



- Seinän eteen, kulmaan tai seinän sisään koolausten väliin

Ominaisuudet

- Korkeus >1130mm, leveys 500mm, syvyys >120mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4, 5, 6 tai 7 litraa ja pieni 2.5, 3 tai 4 litraa
- Yksihuhtelu, kaksoishuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Yläkiinnikkeet kääntyvät 0-90° kulma-asennusta varten
- Jalkalevyt käännettävissä neljään eri asentoon
- Säätojalkojen jarrut helpottavat korkeudensäätöä
- Vesiliitos tehdään oikealta, vasemmalta tai päältä

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Viemäröintikulma 90° ja muunnosyhde Ø 90 / 110 mm
- Äänieristetty ja syvyysäädettävä viemäröintikulman kiinnike. Säätovara 25mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja wc-istuimelle



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 26-28

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
279414	3838912009821	5753048	239 €
3570069	Siirtosarja 20mm*		10 €
3570070	Äänieristyssarja		29 €

* Siirtosarjalla asennuselementti saadaan siirrettyä 20mm lähemmäs takaseinää.

SCHWAB WC 189 DWC, hajunpoistolla



Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen tai seinän sisään koolausten väliin

Ominaisuudet



- Korkeus >1160mm, leveys 500mm, syvyys >120mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4, 5, 6 tai 7 litraa ja pieni 2.5, 3 tai 4 litraa
- Yksihuhtelu, kaksoishuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Jalkalevyt käännettävissä neljään eri asentoon
- Säätojalkojen jarrut helpottavat korkeudensäätöä
- Vesiliitos tehdään oikealta, vasemmalta tai päältä

Erikoisominaisuudet

- 50mm hajunpoistoyhde. Voidaan yhdistää suoraan ilmanvaihtokanavaan. Alipaine imee hajut pois pytystä.
- Asennuselementti soveltuu myös peseville wc-istuimille

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Huuhtelusäiliön syöksyputki hajunpoistoyhteellä
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Vesijohdon suojaputki pesevälle wc-istuimelle
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Viemäröintikulma 90° ja muunnosyhde Ø 90 / 110 mm
- Äänieristetty ja syvyysäädettävä viemäröintikulman kiinnike. Säätovara 25mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja wc-istuimelle



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 26-28

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
674520	3838912061225	5753088	318 €
3570069	Siirtosarja 20mm*		10 €
3570070	Äänieristyssarja		29 €

* Siirtosarjalla asennuselementti saadaan siirrettyä 20mm lähemmäs takaseinää.

LIV FIX-800, matala

Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen, kulmaan

Ominaisuudet

- Korkeus >800mm, leveys 500mm, syvyys >145mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 6 litraa ja pieni 3 litraa
- Kaksoishuuhtelu
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Yläkiinnikkeet kääntyvät 90° kulmakiinnitystä varten
- Jalkalevyt käännettävissä neljään eri asentoon
- Vesiliitos tehdään oikealta

Erikoisominaisuudet


- Huuhtelupainikkeen voi asentaa eteen tai päälle
- Elementtimallia on saatavilla myös 980mm ja 1150mm korkeana

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Viemärointikulma 90° ja muunnosyhde \varnothing 90 / 110 mm
- Äänieristetty viemärointikulman kiinnike.
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja wc-istuimelle



CE



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivulta 28

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
256135	3838912104144	5753050	285 €
5902690	Jatkosarja 80-180mm**		68 €
3570069	Siirtosarja 20mm*		10 €
3570070	Äänieristyssarja		29 €

* Siirtosarjalla asennuselementti saadaan 20mm lähemmäs takaseinää.
** Jatkosarja mahdollistaa elementin asentamisen <180mm seinän taakse

SCHWAB DUPLO MINI, matala 780mm

Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen

Ominaisuudet

- Korkeus >780mm, leveys 420mm, syvyys >155mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4, 5, 6 tai 7 litraa ja pieni 2.5, 3 tai 4 litraa
- Yksihuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Vesiliitos tehdään vasemmalta

Erikoisominaisuudet


- Huuhtelupainikkeen voi asentaa eteen tai päälle

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Viemärointikulma 90° ja muunnosyhde \varnothing 90 / 110 mm
- Äänieristetty ja syvyysäädettävä viemärointikulman kiinnike. Säätövara 35mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja wc-istuimelle



CE



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 30-31

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
660091	6415857530893	5753089	285 €
3570069	Äänieristyssarja		29 €
3570070	Siirtosarja 20mm*		10 €

* Siirtosarjalla asennuselementti saadaan siirrettyä 20mm lähemmäs takaseinää.

UUSI
TUOTE
2 / 2019

SCHWAB DUPLO MINI, kapea 350mm



Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen tai seinän sisään koolausten väliin

Ominaisuudet



- Korkeus >1120mm, leveys 350mm, syvyys >130mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4,5 - 6 litraa ja pieni 2.5 - 4 litraa
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Vesiliitos tehdään oikealta, vasemmalta tai päältä

Erikoisominaisuudet

- 350mm leveä elementti on markkinoiden kapein

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Viemärintikulma 90° ja muunnosyhde \varnothing 90 / 110 mm
- Äänieristetty ja syvyysäädettävä viemärintikulman kiinnike. Säätövara 35mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja wc-istuimelle



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 30-31

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
670053	3838912060297	5753049	279 €
3570069	Äänieristyssarja		29 €
3570070	Siirtosarja 20mm*		10 €

* Siirtosarjalla asennuselementti saadaan siirrettyä 20mm lähemmäs takaseinää.

SCHWAB DUPLO MINI, kulma-asennus



Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen, kulmaan

Ominaisuudet



- Korkeus >1120mm, leveys 350mm, syvyys >130mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4,5 - 6 litraa ja pieni 2.5 - 4 litraa
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Vesiliitos tehdään oikealta, vasemmalta tai päältä

Erikoisominaisuudet

- Elementti asennetaan vain kulmaan

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Viemärintikulma 90° ja muunnosyhde \varnothing 90 / 110 mm
- Äänieristetty ja syvyysäädettävä viemärintikulman kiinnike. Säätövara 35mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja wc-istuimelle



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 30-31

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
670066	6415857530909	5753090	318 €
3570069	Äänieristyssarja		29 €

SCHWAB DUPLO MINI, pesukoneen poistolla



CE

Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen tai seinän sisään koolausten väliin

Ominaisuudet





- Korkeus >1120mm, leveys 350mm, syvyys >130mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4,5 - 6 litraa ja pieni 2.5 - 4 litraa
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Vesiliitos tehdään oikealta, vasemmalta tai päältä

Erikoisominaisuudet

- Vesilukollinen pyykinpesukoneen poisto
- Viemäröintikulma 90° 50mm haaraliitoksella (vasen/oikea)
- 50mm liitosputket vesilukolta viemäröintikulmaan eivät kuulu toimitukseen. Pyykinpesukoneen poiston voi sijoittaa vapaasti.

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Vesilukollinen, puhdistettavissa oleva pesukoneen poistoliitin
- Viemäröintikulma 90° 50mm liitoksella (oikea tai vasen)
- Äänieristetty ja syvyysäädettävä viemäröintikulman kiinnike. Säätövara 35mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja wc-istuimelle



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 30-31

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
670999	6415857530916	5753091	319 €
3570069	Äänieristysarja		29 €

SCHWAB DUPLO MINI, SLIM

Projektituote. Muokattavissa. Minimitilausmäärä 10kpl**Asennusmahdollisuudet**

- Seinän eteen tai seinän sisään koolausten väliin

Ominaisuudet


- Korkeus >1120mm, leveys 350mm, syvyys >130mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4,5 - 6 litraa ja pieni 2.5 - 4 litraa
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Vesiliitos tehdään oikealta, vasemmalta tai päältä

Erikoisominaisuudet

- Viemäröintikulma on rungon välissä. Yleensä se on rungon takana. Tästä johtuen asennussyvyys on aina 40-50mm pienempi verrattuna perusmalleihin.

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Viemäröintikulma 90° ja muunnosyhte \varnothing 90 / 110 mm
- Äänieristetty ja syvyysäädettävä viemäröintikulman kiinnike. Säätövara 35mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja wc-istuimelle



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 30-31

Tuotenumero	Svh
67010110	tiedustele

LIV FIX-540, ohut 90mm

**Asennusmahdollisuudet**

- Seinän eteen tai seinän sisään koolausten väliin

Ominaisuudet



- Korkeus >1150mm, leveys 547mm, syvyys >90mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 7 litraa ja pieni 3 litraa
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Jalkalevyt käännettävissä neljään eri asentoon
- Vesiliitos tehdään oikealta tai vasemmalta

Erikoisominaisuudet

- Viemäröntikulma on rungon välissä. Yleensä se on rungon takana. Tästä johtuen asennussyvyys on aina 40-50mm pienempi verrattuna perusmalleihin.

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Viemäröntikulma 90° ja muunnosyhde \varnothing 90 / 110 mm
- Äänieristetty ja syvyyssäädettävä viemäröntikulman kiinnike. Säätövara 50mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 26-28

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
351870	3838912020222	5753049	279 €

SCHWAB DUPLO WC 399, ohut 95mm

**Asennusmahdollisuudet**

- Seinän eteen tai seinän sisään koolausten väliin

Ominaisuudet


- Korkeus >1180mm, leveys 580mm, syvyys >95mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4.5 - 9 litraa ja pieni 2.5 - 4.5 litraa
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Jalkalevyt käännettävissä neljään eri asentoon
- Vesiliitos tehdään oikealta, vasemmalta tai päältä

Erikoisominaisuudet

- Viemäröntikulma on rungon välissä. Yleensä se on rungon takana. Tästä johtuen asennussyvyys on aina 40-50mm pienempi verrattuna muihin malleihin.

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnike PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Viemäröntikulma 90° ja muunnosyhde \varnothing 90 / 110 mm
- Äänieristetty ja syvyyssäädettävä viemäröntikulman kiinnike. Säätövara 20mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivulta 29

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
452515	8711778214224	5753092	299 €
3570069	Äänieristyssarja		29 €

UUSI
TUOTE
5 / 2019

LIV FIX-200



CE

Asennusmahdollisuudet

- Vapaasti lattialle

Ominaisuudet



- Korkeus >1150mm, leveys 530mm, syvyys 200mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4, 5, 6 tai 7 litraa ja pieni 2.5, 3 tai 4 litraa
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop toiminto
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Vesiliitos tehdään oikealta, vasemmalta tai päältä

Erikoisominaisuudet

- Elementti kiinnitetään lattiaan. Seinätuentaa ei tarvita

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnikkeet PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Viemäröintikulma 90° ja muunnosyhde \varnothing 90 / 110 mm
- Liitossarja wc-istuimelle
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja wc-istuimelle



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 26-28

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
195001	3838912000408		299 €

SCHWAB DUPLO MINI liikuntarajoitteisille



CE

Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen tai seinän sisään koolausten väliin

Ominaisuudet



- Korkeus >1120mm, leveys 600-950mm, syvyys >135mm
- Istuimen korkeus on säädettävissä ~ 400-640mm
- Vesisäiliössä on kondenssivedeneristys
- Iso huuhtelu 4, 5, 6 tai 7 litraa ja pieni 2.5, 3 tai 4 litraa
- Yksihuuhtelu tai kaksoishuuhtelu
- Elementtiin sopivat kaikki markkinoiden seinä-wc istuimet
- Elementin runko kestää 400kg painon
- Yläkiinnikkeet kääntyvät 90° kulmakiinnitystä varten
- Jalkalevyt käännettävissä neljään eri asentoon
- Säätojalkojen jarrut helpottavat korkeudensäätöä
- Vesiliitos tehdään oikealta, vasemmalta tai päältä

Erikoisominaisuudet

- Elementissä on tuennat tukikaiteita varten
- Elementin leveys on 950mm. Tilaustyönä 600-949mm

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko huuhtelukoneistolla
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennetut tukielementit
- Esiasennettu hanaliitin ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Kiinnikkeet PEX-suojaputkille, \varnothing 25 ja \varnothing 28 mm
- Viemäröintikulma 90° ja muunnosyhde \varnothing 90 / 110 mm
- Äänieristetty ja syvyysäädettävä viemäröintikulman kiinnike. Säätvävara 50mm



Kaikki asennuselementtiin sopivat huuhtelupainikkeet löytyvät sivuilta 30-31

Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh
670201	6415857530930	5753093	539 €
67020X	Tilaustyö, leveys muokattavissa		tiedustele
3570069	Äänieristyssarja		29 €

WC-paketti korkea



+

**Korkea wc-paketti sisältää:**

- LIV FIX-500 asennuselementti
- Wc-istuin (Basic, Compact R, Mode, Mode L, Mode R, Round ja Round R)
- Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi (Basic, Compact R, Round ja Round R). Mode wc-paketeissa on vakiona istuinkansi ilman vaimennusta.
- Esiasennetut seinäkiinnikkeet elementin alaosaan
- Huuhtelupainike ei sisälly hintaan.

Pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ovat sivulla 26-28

Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
PJB279414	BASIC	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	LIV FIX-500	346 €
PCR279414	COMPACT R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	LIV FIX-500	396 €
PMB279414	MODE	Istuinkansi MODE	LIV FIX-500	426 €
PML279414	MODE L	Istuinkansi MODE	LIV FIX-500	446 €
PMR279414	MODE R	Istuinkansi MODE	LIV FIX-500	496 €
PVR279414	ROUND	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	LIV FIX-500	666 €
PRR279414	ROUND R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	LIV FIX-500	746 €

LISÄVARUSTEET

Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
SL1262017	BASIC ja COMPACT R	istuihin pehmeästi sulkeutuva SLIM-kansi peruskannen tilalle		+30 €
SC917003	MODE	istuihin pehmeästi sulkeutuva istuinkansi peruskannen tilalle		+50 €
SL980920	ROUND	istuihin pehmeästi sulkeutuva SLIM istuinkansi peruskannen tilalle		+50 €
195913	Wc-istuimen	äänieristelevy		+10 €

Mode L on lyhyt malli (48cm). Compact R (48cm), Mode R (52cm) ja Round R (54cm) ovat huuhtelukauluksettomia istuinmalleja



Kaikki wc-pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ja väri vaihtoehdot löytyvät sivuilta 26-28

WC-paketti ohut 90



+

**Ohut wc-paketti sisältää:**

- LIV FIX-540 asennuselementti
- Wc-istuin (Basic, Compact R, Mode, Mode L, Mode R, Round ja Round R)
- Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi (Basic, Compact R, Round ja Round R). Mode wc-paketeissa on vakiona istuinkansi ilman vaimennusta.
- Esiasennetut seinäkiinnikkeet elementin alaosaan
- Huuhtelupainike ei sisälly hintaan.

Pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ovat sivulla 26-28

Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
PJB351870	BASIC	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	LIV FIX-540	386 €
PCR351870	COMPACT R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	LIV FIX-540	436 €
PMB351870	MODE	Istuinkansi MODE	LIV FIX-540	466 €
PML351870	MODE L	Istuinkansi MODE	LIV FIX-540	486 €
PMR351870	MODE R	Istuinkansi MODE	LIV FIX-540	536 €
PVR351870	ROUND	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	LIV FIX-540	717 €
PRR351870	ROUND R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	LIV FIX-540	797 €

LISÄVARUSTEET

Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
SL1262017	BASIC ja COMPACT R	istuihin pehmeästi sulkeutuva SLIM-kansi peruskannen tilalle		+30 €
SC917003	MODE	istuihin pehmeästi sulkeutuva istuinkansi peruskannen tilalle		+50 €
SL980920	ROUND	istuihin pehmeästi sulkeutuva SLIM istuinkansi peruskannen tilalle		+50 €
195913	Wc-istuimen	äänieristelevy		+10 €

Mode L on lyhyt malli (48cm). Compact R (48cm), Mode R (52cm) ja Round R (54cm) ovat huuhtelukauluksettomia istuinmalleja



Kaikki wc-pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ja väri vaihtoehdot löytyvät sivuilta 26-28

WC-paketti ohut 95



+



Basic



Compact R



Mode



Round

Kuvassa SLIM kannella

Ohut wc-paketti sisältää:

- Schwab Duplo WC 399 asennuselementti
- Wc-istuin (Basic, Compact R, Mode, Mode L, Mode R, Round ja Round R)
- Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi (Basic, Compact R, Round ja Round R). Mode wc-paketeissa on vakiona istuinkansi ilman vaimennusta.
- Esiasennetut seinäkiinnikkeet elementin alaosaan
- Huuhtelupainike ei sisälly hintaan.

Pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ovat sivulla 29

Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
PJB452515	BASIC	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	SCHWAB WC 399	406 €
PCR452515	COMPACT R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	SCHWAB WC 399	456 €
PMB452515	MODE	Istuinkansi MODE	SCHWAB WC 399	486 €
PML452515	MODE L	Istuinkansi MODE	SCHWAB WC 399	506 €
PMR452515	MODE R	Istuinkansi MODE	SCHWAB WC 399	556 €
PVR452515	ROUND	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	SCHWAB WC 399	737 €
PRR452515	ROUND R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	SCHWAB WC 399	817 €

LISÄVARUSTEET

Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
SL1262017	BASIC ja COMPACT R	istuihin pehmeästi sulkeutuva SLIM-kansi peruskannen tilalle		+30 €
SC917003	MODE	istuihin pehmeästi sulkeutuva istuinkansi peruskannen tilalle		+50 €
SL980920	ROUND	istuihin pehmeästi sulkeutuva SLIM istuinkansi peruskannen tilalle		+50 €
195913	Wc-istuimen	äänieristelevy		+10 €

Mode L on lyhyt malli (48cm). Compact R (48cm), Mode R (52cm) ja Round R (54cm) ovat huuhtelukauluksettomia istuinmalleja

UUSI
TUOTE
5 / 2019



Kaikki wc-pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ja värvaihtoehdot löytyvät sivulta 29

WC-paketti Mini



+



Basic



Compact R



Mode



Round

Kuvassa SLIM kannella

Kapea wc-paketti sisältää:

- Schwab Duplo Mini asennuselementti
- Wc-istuin (Basic, Compact R, Mode, Mode L, Mode R, Round ja Round R)
- Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi (Basic, Compact R, Round ja Round R). Mode wc-paketeissa on vakiona istuinkansi ilman vaimennusta.
- Esiasennetut seinäkiinnikkeet elementin alaosaan
- Huuhtelupainike ei sisälly hintaan.

Pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ovat sivulla 30-31


Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
PJB350009	BASIC	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	SCHWAB DUPLO MINI	386 €
PCR350009	COMPACT R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	SCHWAB DUPLO MINI	436 €
PMB350009	MODE	Istuinkansi MODE	SCHWAB DUPLO MINI	466 €
PML350009	MODE L	Istuinkansi MODE	SCHWAB DUPLO MINI	486 €
PMR350009	MODE R	Istuinkansi MODE	SCHWAB DUPLO MINI	536 €
PVR350009	ROUND	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	SCHWAB DUPLO MINI	717 €
PRR350009	ROUND R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	SCHWAB DUPLO MINI	797 €

LISÄVARUSTEET

Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
SL1262017	BASIC ja COMPACT R	istuihin pehmeästi sulkeutuva SLIM-kansi peruskannen tilalle		+30 €
SC917003	MODE	istuihin pehmeästi sulkeutuva istuinkansi peruskannen tilalle		+50 €
SL980920	ROUND	istuihin pehmeästi sulkeutuva SLIM istuinkansi peruskannen tilalle		+50 €
195913	Wc-istuimen	äänieristelevy		+10 €

Mode L on lyhyt malli (48cm). Compact R (48cm), Mode R (52cm) ja Round R (54cm) ovat huuhtelukauluksettomia istuinmalleja

CE



Kaikki wc-pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ja värvaihtoehdot löytyvät sivulta 30-31

WC-paketti matala



Matala wc-paketti sisältää:

- LIV FIX-800 asennuselementti
- Wc-istuin (Basic, Compact R, Mode, Mode L, Mode R, Round ja Round R)
- Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi (Basic, Compact R, Round ja Round R).
Mode wc-paketeissa on vakiona istuinkansi ilman vaimennusta.
- Esiasennetut seinäkiinnikkeet elementin alaosaan
- Huuhtelupainike ei sisälly hintaan.
Pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ovat sivulla 28

Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
PJB256135	BASIC	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	LIV FIX-800	352 €
PCR256135	COMPACT R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	LIV FIX-800	402 €
PMB256135	MODE	Istuinkansi MODE	LIV FIX-800	432 €
PML256135	MODE L	Istuinkansi MODE	LIV FIX-800	452 €
PMR256135	MODE R	Istuinkansi MODE	LIV FIX-800	502 €
PVR256135	ROUND	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	LIV FIX-800	723 €
PRR256135	ROUND R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	LIV FIX-800	799 €
LISÄVARUSTEET				svh
SL1262017	BASIC ja COMPACT R istuimiin pehmeästi sulkeutuva SLIM-kansi peruskannen tilalle			+30 €
SC917003	MODE istuimiin pehmeästi sulkeutuva istuinkansi peruskannen tilalle			+50 €
SL980920	ROUND istuimiin pehmeästi sulkeutuva SLIM istuinkansi peruskannen tilalle			+50 €
195913	Wc-istuimen äänieristelevy			+10 €

Mode L on lyhyt malli (48cm). Compact R (48cm), Mode R (52cm) ja Round R (54cm) ovat huuhtelukauluksettomia istuinmalleja



Kaikki wc-pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ja väri vaihtoehdot löytyvät sivulta 28

WC-paketti Mini matala



Matala wc-paketti sisältää:

- Schwab Duplo Mini, matala asennuselementti
- Wc-istuin (Basic, Compact R, Mode, Mode L, Mode R, Round ja Round R)
- Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi (Basic, Compact R, Round ja Round R).
Mode wc-paketeissa on vakiona istuinkansi ilman vaimennusta.
- Esiasennetut seinäkiinnikkeet elementin alaosaan
- Huuhtelupainike ei sisälly hintaan.
Pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ovat sivulla 30-31

Tuotenumero	Wc-istuimen malli	Istuinkannen malli	Asennuselementin malli	svh
PJB660091	BASIC	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	Schwab Mini matala	352 €
PCR660091	COMPACT R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC	Schwab Mini matala	402 €
PMB660091	MODE	Istuinkansi MODE	Schwab Mini matala	432 €
PML660091	MODE L	Istuinkansi MODE	Schwab Mini matala	452 €
PMR660091	MODE R	Istuinkansi MODE	Schwab Mini matala	502 €
PVR660091	ROUND	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	Schwab Mini matala	723 €
PRR660091	ROUND R	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi ROUND	Schwab Mini matala	799 €
LISÄVARUSTEET				svh
SL1262017	BASIC ja COMPACT R istuimiin pehmeästi sulkeutuva SLIM-kansi peruskannen tilalle			+30 €
SC917003	MODE istuimiin pehmeästi sulkeutuva istuinkansi peruskannen tilalle			+50 €
SL980920	ROUND istuimiin pehmeästi sulkeutuva SLIM istuinkansi peruskannen tilalle			+50 €
195913	Wc-istuimen äänieristelevy			+10 €

Mode L on lyhyt malli (48cm). Compact R (48cm), Mode R (52cm) ja Round R (54cm) ovat huuhtelukauluksettomia istuinmalleja

UUSI
TUOTE
2 / 2019



Kaikki wc-pakettiin sopivat huuhtelupainikkeet ja väri vaihtoehdot löytyvät sivulta 30-31

WC-istuimet ja istuinkannet



Tuotenumero	Malli	Istuimen korkeus	Istuimen leveys	Istuimen syvyys	Kiinnikepulttien väli	Svh sis. alv
525000	BASIC	360	355	525	180 mm	89 €
20552012	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi BASIC					54 €
1262017	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi SLIM					81 €



Tuotenumero	Malli	Istuimen korkeus	Istuimen leveys	Istuimen syvyys	Kiinnikepulttien väli	Svh sis. alv
473001	COMPACT R	350	350	480	180 mm	159 €
20552012	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi					54 €
1262017	Pehmeästi sulkeutuva istuinkansi SLIM					81 €



Huuhtelukauluksettoman istuimen takaseinässä on huuhtelusuutin josta voi säätää vedentulon voimakkuutta. Suuttimen saa irroitettua helposti pesun ajaksi.



Tuotenumero	Malli	Istuimen korkeus	Istuimen leveys	Istuimen syvyys	Kiinnikepulttien väli	Svh sis. alv
973005	MODE	350	355	520	180 mm	169 €
993001	MODE L	350	360	480	180 mm	189 €
993002	MODE R	350	360	520	180 mm	249 €
982000	MODE istuinkansi					69 €
917003	MODE pehmeästi sulkeutuva istuinkansi					119 €

Huuhtelukauluksettoman istuimen takaseinässä on huuhtelusuutin josta voi säätää vedentulon voimakkuutta. Suuttimen saa irroitettua helposti pesun ajaksi.



Tuotenumero	Malli	Istuimen korkeus	Istuimen leveys	Istuimen syvyys	Kiinnikepulttien väli	Svh sis. alv
900602	ROUND	330	365	540	180 mm	299 €
900603	ROUND R	330	365	540	180 mm	379 €
920750	ROUND pehmeästi sulkeutuva istuinkansi					139 €
980920	ROUND SLIM pehmeästi sulkeutuva istuinkansi					189 €



LIV FIX urinaalielementti

**Asennusmahdollisuudet**

- Seinän eteen tai seinän sisään koolausten väliin



Ominaisuudet

- Korkeus >1340mm, leveys 500mm, syvyys >120mm
- Elementtiin sopivat kaikki urinaaliposliinit
- Urinaalin korkeus säädettävissä
- Infrapunasensorin korkeus säädettävissä
- Yläkiinnikkeet kääntyvät 90° kulmakiinnitystä varten
- Jalkalevyt käännettävissä neljään eri asentoon

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko
- Esiasennetut ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- Esiasennettu hanaliitin, magneettiventtiili ja liitososat PEX 15 x 2,5 mm
- Viemärointikulma 50mm 90°
- Äänieristetty ja säädettävä viemärointikulman kiinnike
- Liitossarja urinaaliposliinille
- Vesilukko tiivisteellä
- Huoltotunneli päätykannella ja työtulpat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet elementille ja urinaalille

Infrapunasensori myydään erikseen



Tuotekoodi	Malli	EAN	LVI-numero	Svh alv 0%
258068	urinaalielementti 230 V	3838912008411	5753062	234 €
258069	urinaalielementti paristo	3838912012920	5753061	234 €
195079	Halite IP sensori 230 V	3838912003904	5753063	394 €
229581	Halite IP sensori paristo	3838912013613	5753064	394 €

LIV FIX tukielementti

**Asennusmahdollisuudet**

- Seinän eteen tai seinän sisään koolausten väliin


Ominaisuudet

- Korkeus >1150mm, leveys 300mm, syvyys >120mm
- Toimitus sisältää kaikki tarvittavat kiinnikkeet
- Elementin voi yhdistää wc- tai urinaalielementin kanssa
- Elementtiin voi kiinnittää esim. inva-wc:ssä tarvittavat tukikaiteet, urinaalien väliseinät tms

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko
- Esiasennetut yläseinäkiinnikkeet
- Asennuskiinnikkeet

Lisävarusteena alaseinäkiinnikkeet



Tuotenumero	Elementin korkeus	Elementin leveys	Elementin syvyys	Svh sis. alv
256109	1150-1390	300	120	114 €
239101	Alaseinäkiinnikesarja			28 €

LIV FIX pesuallaselementti, matala

Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen, seinän sisään, kulmaan


Ominaisuudet

- Korkeus >880mm, leveys 500mm, syvyys >120mm
- Altaan korkeus on säädettävissä
- Yläkiinnikkeet kääntyvät 90° kulmakiinnitystä varten
- Jalkalevyt käännettävissä neljään eri asentoon

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko
- Säädettävät kiinnikkeet pesuallalle
- Esiasennetut yläseinäkiinnikkeet
- Viemäröntikulma 50mm 90°
- Äänieristetty ja säädettävä viemäröntikulman kiinnike.
- Asennuskiinnikkeet

Lisävarusteena alaseinäkiinnikkeet



Tuotenumero	Elementin korkeus	Elementin leveys	Elementin syvyys	Svh sis. alv
256100	880-1120	500	120	139 €
239101	Alaseinäkiinnikesarja			28 €

LIV FIX pesuallaselementti, korkea

Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen, seinän sisään, kulmaan


Ominaisuudet

- Korkeus >1150mm, leveys 500mm, syvyys >120mm
- Altaan korkeus on säädettävissä
- Yläkiinnikkeet kääntyvät 90° kulmakiinnitystä varten
- Jalkalevyt käännettävissä neljään eri asentoon

Toimitus sisältää

- Korkeussäädettävä runkokehikko
- Säädettävät kiinnikkeet pesuallalle
- Esiasennetut yläseinäkiinnikkeet
- Viemäröntikulma 50mm 90°
- Äänieristetty ja säädettävä viemäröntikulman kiinnike.
- Asennuskiinnikkeet

Lisävarusteena alaseinäkiinnikkeet




Tuotenumero	Elementin korkeus	Elementin leveys	Elementin syvyys	Svh sis. alv
256099	1150-1390	500	120	139 €
239101	Alaseinäkiinnikesarja			28 €

Pinta-asennuskotelot

**Tuotetiedot**

- Haponkestävä, yksiosainen teräskotelointi
- Kotelo valmistetaan mittojen mukaan
- Helppo asentaa ja irroittaa
- Käyttökohteita mm. sairaalat, palvelutalot, sekä tilat joissa kriteereinä ovat hygieenisuus ja kestävyys
- Aukot leikataan Fluidmaster asennuselementeille sopiviksi
- Polyesteriepoksimaalaus RAL-värisävyyteen
- Toimitukset yli 20kpl kohteisiin
- Tiedustelut info@jsj.fi tai p.0207619010



UUSI
TUOTE
5 / 2019

Tilaustyöt

Kaikki Fluidmaster LIV ja Schwab asennuselementit kokoonpannaan Suomessa.



Muutostyöt ovat mahdollisia jopa yksittäiskappalein tilattuna.

Yleisimpiä muutostöitä

- Elementin madallus tai korotus haluttuun mittaan
- Viemäryhteen vaihto kohteeseen sopivaksi
- Lisätuottojen esiasennus
- Lisävarustaminen (esim. pesukoneen poisto, silppuripumppu)
- Huuhteluvesimäärien säädöt
- Vesiliitoksien muutostyöt
- Yläkiinnikkeiden vaihtotyöt (kisko- tai erilliskiinnikkeet)
- Istuinkorkeuksien esisäädöt projekteihin
- Esiasennustyöt varsinaisen asennustyön nopeuttamiseksi
- Tiedustelut info@jsj.fi tai p.0207619010

Yleisimpiä mittatilaustöitä

- Allaskaappielementti mittojen mukaan
- Tukielementit Inva-wc:lle mittojen mukaan



Vedetön urinaali

Asennusmahdollisuudet


- Seinän eteen

Ominaisuudet

- Urinaali toimii ilman vesihuhtelua
- Vedettömyys perustuu urinaalin hajulukon kalvoon. Kalvo päästää nesteen läpi jonka jälkeen se sulkeutuu ilmatiiviisti. Kalvo ei päästä läpi viemärin hajua.
- Kalvotekniikka on tarvittaessa helppo puhdistaa ja vaihtaa
- Urinaali on suunniteltu minimoimaan roiskeita
- Urinaalin sisäpinta on käsitelty likaa hylkivällä pinnoitteella. Puhhtaanapito on helppoa ja urinaalikiven kanssa käytettäessä se on hajuton. Urinaalikivi ehkäisee myös kalkkisaostumien muodostumisen ja hävittää hajuhaittoja.
- Viemäröinti on mahdollista tehdä lattiaan tai seinään
- Vedetön urinaali voidaan vaihtaa perinteisen urinaalin tilalle
- Toimitus sisältää kaikki tarvittavat asennustarvikkeet

Toimitus sisältää

- Urinaaliposliinin esiasennetulla hajulukolla
- Viemäröntiosat
- Kaikki tarvittavat kiinnikkeet



Tuotenumero	EAN	LVI-numero	Svh alv 0%
433900	6415856652008	5665200	297 €

WC-paketit liikuntarajoitteisille

Asennusmahdollisuudet

- Seinän eteen , kevytrakenteisen seinän sisään


Ominaisuudet

- Liikuntarajoitteisille soveltuvia wc-paketteja voidaan rakentaa useista eri elementti ja wc-istuin yhdistelmistä. Tukikahvoja voi olla yksi tai kaksi tarpeen mukaan.
- Wc-tilat voidaan rakentaa myös ennakkoiden eli perinteinen seinä-wc on helposti jälkikäteen muutettavissa liikuntarajoitteisille sopivaksi ilman purku- ja rakennustyötä.
- Lisätietoa ratkaisumalleista saatte numerosta 0207619010tai info@jsj.fi


Toimitus sisältää esimerkiksi

- Schwab Duplo Mini asennuselementti tukielementeillä
- Kaksoishuhtelupainike (Tempo tai Beat)
- Wc-istuin Pitkä 70cm
- Tukikahvat 2kpl
- Istuinkansi
- Erilliset seinäkiinnikkeet elementin alaosaan
- Wc-istuimen lisätuentasarja

Tiedustelut info@jsj.fi tai p.0207619010



Lisävarusteet



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
195546	Pesukoneen viemäröintiliitin hajulukolla	19 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
195915	Urinaan äänieristelevy	13 €
195914	Pesualtaan äänieristelevy	12 €
805039	Asennuselementin runkoäänieristeet	17 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
121500	Vesiliitosletkun tiiviste (FIX-500)	1 €
121502	Vesiliitosletkun tiiviste (FIX-800,540)	1 €
125100	Vesiliitosletkun tiiviste (Duplo Basic)	1 €
229119	Vesiliitosletku, metallipunos (FIX-500)	5 €
363814	Vesiliitosletku, metallipunos (FIX-540)	7 €
229144	Vesiliitosletku, metallipunos (FIX-800)	5 €
359807	Vesiliitosletku, metallipunos (Duplo Basic)	5 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
363978	Painikkeen jatkosarja 180mm (FIX-800)	48 €
363977	Painikkeen jatkosarja 180mm (Duplo B)	48 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
196912	Huuhtelusäiliön syöksyputki, pitkä	9 €
196992	Huuhtelusäiliön syöksyputki, lyhyt	6 €
201742	Huuhtelusäiliön syöksyputken tiiviste	2 €
100099	Työtulppa huuhteluputkeen	1 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
239101	Alaseinäkiinnikesarja	28 €

Sopii kaikkiin Fluidmaster asennuselementteihin



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
011999	Elementin kiinnityssarja	5 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
279021	Sivuttaistukielementti 850-1300mm	65 €

Sivuttaistukielementti sopii malleihin FIX-500, FIX-800 ja Duplo Basic



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
277285	Kiskokiinnityssarja	39 €

Kiskokiinnityssarja sopii malleihin FIX-500, FIX-505, FIX-800 ja Duplo Mini



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
003732	Hanasulkuventtiili, vaharenkaalla	12 €
551202	Puserusliitin SK 1/2 x 15mm	6 €
551507	Puserushanakulma SK 1/2 x 15mm	13 €
551961	Tukiholkki PEX 15 x 2,5mm	1 €








Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
299601	Erilliskiinnikkeet, myös kulma-asennus	39 €

Erilliskiinnityssarja sopii malleihin FIX-500, FIX-505, FIX-800 ja Duplo Mini



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
999500	Suojaputken tiiviste 25/28mm	5 €
225007	Putkipidike 15mm	1 €
223263	Peitetulppa vesiliitosaukon eteen	1 €

Viemäröintiytteet



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
100052	Viemäriyhde suora, 30mm epäkesko	39 €
100051	Viemäriyhde suora, 50mm epäkesko	39 €
100055	Viemäriyhde suora, 80mm epäkesko	39 €

Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
100062	Viemäriyhde suora, 20mm epäkesko	28 €
100064	Viemäriyhde suora + supistusyhde	34 €

Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
100096	Viemäröintikulma 50mm yhteellä, vasen	47 €
100077	Viemäröintikulma 50mm yhteellä, oikea	47 €




Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
223666	Viemäröintikulma 90° Ø 90	12 €
100044	Viemäröintikulma 90° Ø 90, säädettävä	29 €

Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
195276	Viemäröintikulma 90° Ø 110	11 €
100015	Viemäröintikulma 90° haitariputki	77 €
100012	Viemäröintikulma 45° Ø 90	43 €


Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
242405	Supistusyhde Ø 110/90	5 €
805039	Supistusyhde Ø 110/90 20mm epäkesko	12 €
100099	Työtulppa huuhteluputkeen	1 €
229118	Tiiviste viemäröintiytteisiin	2 €

Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
665917	Syvyysäädettävä viemäröinnin kiinnike	5 €

Syvyysäädettävä 25mm. Sopii malleihin FIX-500, FIX-540, FIX-505 ja FIX-800



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
02865	Valurautamuhvi 110	69 €
02862	Kuitusementimuhvi 110	69 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
00505	Muhviputki DN90, pituus 100cm	27 €
00503	Muhviputki DN90, pituus 50cm	17 €
00503	Muhviputki DN90, pituus 25cm	10 €

Muhveja sekä putkikokoja löytyy useita erilaisia. Lisätietoa saat meiltä info@jsj.fi tai p.0207619010

WC-istuimen liitososat



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
121530	Liitossarja basic wc-istuimelle,täydellinen	27 €
122530	Liitossarja 230mm wc-istuimelle, täyd.	33 €
123530	Liitossarja 300mm wc-istuimelle, täyd.	35 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
195277	Liitosputki 165mm, viemäri	8 €
195809	Liitosputki 260mm, viemäri	12 €
195800	Liitosputki 300mm, viemäri	16 €
195278	Liitosputki 195mm, huuhtelu	7 €
195025	Liitosputki 300mm, huuhtelu	10 €
196999	Tiiviste liitosputkeen, viemäri	3 €
196908	Tiiviste liitosputkeen, huuhtelu	4 €
100255	Wc-istuimen kiinnikesarja	5 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
121250	Liitossarja 25 wc-istuimelle, täydellinen	59 €

Liitossarja on 25mm epäkesko. Wc-istuimen korkeutta voidaan jälkikäteen nostaa tai laskea 25mm ilman pintaverhoilun purkamista.



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
195913	Wc-istuimen äänieristelevy	10 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
009721	Kierretangot istuimen kiinnitykseen	3 €
199300	Kierretangot istuim.kiinnityk. (300mm)	6 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
363298	Lisätukisarja INVA-wc-istuimelle	58 €

Täyttöventtiilit



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
747001	Täyttöventtiili Fluidmaster 747	29 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
400201	Täyttöventtiili Fluidmaster 400A	39 €

Universaali täyttöventtiili sopii yleisimpiin lattia-wc malleihin



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
358516	Täyttöventtiili HMV	29 €




Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
242303	Tiiviste Fluidmaster 400A ja 747	7 €



Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
195933	Täyttöventtiili HDV	16 €


Elementtirungon osat



NRO	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Svh
1	022912	Yläkiinnikkeen ohjuri, musta	4 €
2	022913	Yläkiinnikkeen säätövarsi, metallia	5 €
3	022911	Yläkiinnikkeen säätöjalka	7 €
4	000922	Vesisäiliön kiinnike, oikea	4 €
5	223666	Viemäröintikulma 90° Ø 90	12 €
5	195276	Viemäröintikulma 90° Ø 110	11 €
6	000911	Vesisäiliön kiinnike, vasen	4 €
7	012549	Tasotukirauta	13 €
8	100096	Työtulppa	1 €
9	199010	Tiiviste viemäröintikulmaan	2 €
10	026444	Viemäröintikulman kiristysklemmari	1 €
11	196999	Tiiviste liitosputkeen, viemäri	3 €
12	195222	Liitosputki 165mm, viemäri	6 €
13	242405	Supistussyhde Ø 110/90	5 €
14	009721	Kierretanko M12 suojalla	3 €
15	026445	Viemäröintikulman alatuki	5 €
16	100255	Wc-istuimen kiinnikesarja	5 €
17	000800	Alaseinäkiinnikkeen säätövarsi	7 €
18	195279	Elementin säätöjalka	23 €
19	000802	Alaseinäkiinnikkeen säätöjalka	9 €

Varaosien toimitusaika on 1-3 päivää

Huuhtelupainikkeiden asennusosat




NRO	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Svh
1	121231	Lukitusosalpa (FIX-500, 540)	1 €
2	121232	Painiketankojen lukitus C-malli(500, 540)	1 €
3	121233	Painiketanko C-malli pyöreä (500,540)	1 €
3	121234	Painiketanko A-malli litteä (FIX-500, 540)	1 €
4	121235	Huuhtelupainikkekehys C-malli (500, 540)	2 €
4	121236	Huuhtelupainikkekehys A-malli (500, 540)	2 €
4	121237	Huuhtelupainikkekehys Linarite (FIX-800)	2 €
4	121238	Huuhtelupainikkekehys Axinite (FIX-800)	2 €
4	121239	Huuhtelupainikkekehys Ekanite (FIX-800)	2 €
4	121240	Huuhtelupainikkekehys Schwab	2 €
5	121241	Painiketanko (FIX-800, Schwab)	1 €
6	121242	Painiketangon holkki (FIX-800,Schwab)	4 €
7	121243	Vetotanko (Schwab)	3 €
8	121244	Painikevipu (Schwab Point Duo)	5 €
9	121245	Painikevipu (Schwab Riva Duo Mini)	3 €
10	121246	Lukitusosalpa (FIX-800, Schwab)	1 €
11	121247	Painiketangon alaholkki (Schwab)	3 €
12	121248	Painiketanko Schwab Duplo Mini	1 €
13	121249	Painiketanko Schwab Duplo Mini	1 €
14	121255	Painiketankojen lukitus Schwab D Mini	1 €
15	121251	Lukitusosalpa Schwab Duplo Mini	1 €
16	121252	Keinuvipu (Ruby&Zircon painikkeet)	1 €

Varaosien toimitusaika on 1-3 päivää


A-mallin kehkeässä on metallilanka ja painotangot ovat litteitä
C-malli (kuvassa) on kokonaan muovia ja painotangot ovat pyöreitä

LIV FIX-500




NRO	Tuotenro	Tuotekuvas	Svh
1	358516	Täyttöventtiili Fluidmaster 747	29 €
2	229119	Vesiliitosletku, metallipunos	5 €
3	229666	Täyttöventtiilin pidike	3 €
4	003555	Hanasulku puserrusliittimellä	18 €
5	003620	Liitosputken pidike	1 €
6	003193	PEX suojaputken läpivienti 25/28mm	4 €
7	229124	Säiliön tukipidike	13 €
8	202058	Huuhteluventtiilin nostolenkit	2 €
9	226888	Huuhteluventtiilin pidike	3 €
10	223263	Peitetulppa	1 €
11	229584	Huuhteluventtiili tiivisteellä	19 €
12	229583	Peitelevy nostomekanismilla	24 €
13	229582	Huoltotunneli	9 €
14	196908	Tiiviste liitosputkeen	4 €
15	195278	Liitosputki 195mm	5 €
16	201742	Huuhtelusäiliön syöksyputken tiiviste	2 €
17	232873	Huuhteluventtiilin tiiviste	2 €
18	121500	Vesiliitosletkun tiiviste	1 €

LIV FIX-540




NRO	Tuotenro	Tuotekuvas	Svh
1	195933	Täyttöventtiili HDV2	16 €
2	662000	Lenkkiavain	2 €
3	003669	Hanasulku puserrusliittimellä	12 €
4	003620	Liitosputken pidike	1 €
5	003193	PEX suojaputken läpivienti 25/28mm	4 €
6	634517	Lukitussocka vasen "L"	1 €
7	634599	Lukitussocka oikea "R"	1 €
8	269114	Vesiliitosletku, metallipunos 90°	6 €
9	121502	Vesiliitosletkun tiiviste	1 €
10	634526	Nostovipu	4 €
11	734555	Säiliön tukisarja	12 €
12	202058	Huuhteluventtiilin nostolenkit	2 €
13	299992	Tukipidike	9 €
14	634525	Huuhteluventtiili KLP tiivisteellä	21 €
15	299978	Peitelevy säiliön painikeen taakse	5 €
16	212911	Tiiviste huuhteluventtiiliin KLP	3 €
17	279218	Huoltotunneli päätykannella	8 €
18	196908	Tiiviste liitosputkeen	4 €
19	195278	Liitosputki 195mm	5 €
20	201742	Huuhtelusäiliön syöksyputken tiiviste	2 €
21	223263	Peitetulppa	1 €

LIV FIX-800




NRO	Tuotenro	Tuotekuvas	Svh
1	195933	Täyttöventtiili HDV2	16 €
2	229120	Täyttöventtiilin pidike	3 €
3	229144	Vesiliitosletku, metallipunos pitkä	6 €
4	121502	Vesiliitosletkun tiiviste	1 €
5	229124	Nostovivusto	11 €
6	229116	Umpinainen peitelevy säiliön	9 €
7	229122	Säiliön tukipidike	3 €
8	229117	Peitelevy säiliön painikeen taakse	9 €
9	662000	Lenkkiavain	2 €
10	003666	Hanakulma sulkuventtiilillä	19 €
11	229115	Lukitussocka vasen "L"	2 €
12	226111	Lukitussocka oikea "R"	2 €
13	229121	Huuhteluventtiili KLL tiivisteellä	21 €
13	229111	Tiiviste huuhteluventtiiliin KL	3 €
14	201742	Huuhtelusäiliön syöksyputken tiiviste	2 €
15	196908	Tiiviste liitosputkeen	4 €
16	195278	Liitosputki 195mm	5 €

SCHWAB DUPLO BASIC




NRO	Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
1	662000	Lenkkiavain	2 €
2	003669	Hanasulku puserrusliittimellä	12 €
3	121502	Vesiliitosletkun tiiviste	1 €
4	231613	Nostovivusto	10 €
5	229119	Vesiliitosletku, metallipunos lyhyt	4 €
6	363843	Peitelevy säiliöön	5 €
7	195933	Täyttöventtiili HDV2	16 €
8	239889	Säiliön tukipidike	3 €
9	629115	Lukitusosokka vasen/oikea	1 €
10	629115	Lukitusosokka vasen/oikea	1 €
11	228578	Huuhteluventtiili KLS tiivisteellä	21 €
12	279218	Huoltotunneli päätykannella	8 €
13	229111	Tiiviste huuhteluventtiiliin KL	3 €
14	196908	Tiiviste liitosputkeen	4 €
15	195278	Liitosputki 195mm	5 €
16	201742	Huuhtelusäiliön syöksyputken tiiviste	2 €

LIV FIX-530




NRO	Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
1	931801	Vesisäiliö	49 €
2	931802	Vesisäiliön eriste	19 €
3	931803	Vesisäiliön kansi	17 €
4	931821	Peitelevy säiliöön	5 €
5	229582	Huoltotunneli	9 €
6	003555	Hanasulku puserrusliittimellä	12 €
7	931825	Säiliön kiinnike	3 €
8	229119	Vesiliitosletku, metallipunos	5 €
9	931525	Työntötangon liitinholkki	1 €
10	931526	Nostovipu	3 €
11	931804	Nostovivuston alusta ja lukitus	5 €
12	195933	Täyttöventtiili HDV2	16 €
13	931898	Yläkiinnike	9 €
14	195028	Huuhteluventtiili Tornado Duo	19 €
15	195029	Huuhteluventtiiliin asettikuppi	3 €
16	931799	Huuhtelusäiliön syöksyputken ylätiiviste	2 €
17	931798	Huuhtelusäiliön syöksyputki	8 €
18	201742	Huuhtelusäiliön syöksyputken tiiviste	2 €

SCHWAB DUPLO MINI




NRO	Tuotenro	Tuotekuvaus	Svh
1	670600	Yläkiinnikesarja (2 kpl)	27 €
2	670785	Säiliön tukipidikkeet	13 €
3	670787	Kondenssiveden eriste	19 €
4	670788	Huuhtelusäiliön syöksyputki	8 €
5	670780	Huuhtelusäiliön syöksyputken tiiviste	2 €
6	670789	Täyttöventtiilin pidike	8 €
7	670670	Nostovivusto	13 €
8	670675	Huoltotunneli	9 €
9	670674	Huoltotunnelin lukitusruuvit 4kpl	3 €
10	670678	Huoltotunnelin kansi	4 €
11	670666	Viemäröintikulman pidike	11 €
12	670676	Viemäröintikulman säädettävä klemmari	8 €
13	003555	Hanasulku puserrusliittimellä	12 €
14	229119	Vesiliitosletku, metallipunos	5 €
15	747001	Täyttöventtiili Fluidmaster 747	29 €
16	670900	Huuhteluventtiili Fluidmaster B	18 €
17	232873	Huuhteluventtiilin pidike	7 €

Aplite




Yhteensopivuus

- LIV FIX-500
- LIV FIX-505
- LIV FIX-540
- LIV FIX-530
- LIV FIX-200
- Schwab WC 189 Premium



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
195851	Aplite	valkoinen	39 €
195866	Aplite	hopea	49 €
195870	Aplite	kromi	49 €
666969	Aplite	mattamusta	79 €
195852	Aplite 1	valkoinen	39 €
195867	Aplite 1	hopea	49 €
195871	Aplite 1	kromi	49 €

Aplite 1 on yksihuhtelupainike




Selenite




Yhteensopivuus

- LIV FIX-500
- LIV FIX-505
- LIV FIX-540
- LIV FIX-530
- LIV FIX-200
- Schwab WC 189 Premium




Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
195853	Selenite	valkoinen	39 €
195868	Selenite	hopea	49 €
195872	Selenite	kromi	49 €
681008	Selenite	mattamusta	79 €
195854	Selenite 1	valkoinen	39 €
195869	Selenite 1	hopea	49 €
195873	Selenite 1	kromi	49 €

Selenite 1 on yksihuhtelupainike




Key




Yhteensopivuus

- LIV FIX-500
- LIV FIX-505
- LIV FIX-540
- LIV FIX-530
- LIV FIX-200
- Schwab WC 189 Premium



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
620447	Key	valkoinen	59 €
620457	Key	hopea	79 €
620462	Key	kromi	79 €




Tune



Yhteensopivuus

- LIV FIX-500
- LIV FIX-505
- LIV FIX-540
- LIV FIX-530
- LIV FIX-200
- Schwab WC 189 Premium



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
634682	Tune	valkoinen	59 €
634687	Tune	hopea	79 €
634693	Tune	kromi	79 €




Tempo, Beat



Yhteensopivuus


- LIV FIX-500
- LIV FIX-505
- LIV FIX-540
- LIV FIX-530
- LIV FIX-200
- Schwab WC 189 Premium



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
634495	Tempo	valk/hopea	119 €
634849	Beat	valk/hopea	119 €




Ruby




Yhteensopivuus

- LIV FIX-500
- LIV FIX-505
- LIV FIX-540
- LIV FIX-530
- LIV FIX-200
- Schwab WC 189 Premium



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
223109	Ruby	valkoinen	129 €
223108	Ruby	mattamusta	129 €
229456	Ruby	wenge	189 €
70107	Ruby	zebrano	189 €
229455	Ruby	valkoinen lasi	189 €
4810	Ruby	musta lasi	189 €
4810	Caro	kokomusta	189 €




Zircon



Yhteensopivuus

- LIV FIX-500
- LIV FIX-505
- LIV FIX-540
- LIV FIX-530
- LIV FIX-200
- Schwab WC 189 Premium



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
223125	Zircon	valkoinen	129 €
223126	Zircon	mattamusta	129 €
229459	Zircon	zebrano	189 €
68100	Zircon	wenge	189 €
74249	Zircon	valkoinen lasi	189 €
256719	Zircon	musta lasi	189 €




Linarite



Yhteensopivuus

- LIV FIX-800
- LIV FIX-980
- LIV FIX-1150



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
229044	Linarite	valkoinen	47 €
229047	Linarite	hopea	53 €
229048	Linarite	kromi	53 €
229099	Linarite	hopea/kromi	63 €
229098	Linarite	valk/hopea	63 €




Axinite, Ekanite



Yhteensopivuus

- LIV FIX-800
- LIV FIX-980
- LIV FIX-1150



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
229033	Axinite	valkoinen	47 €
229036	Axinite	hopea	53 €
229037	Axinite	kromi	53 €
229039	Ekanite	valkoinen	47 €
229042	Ekanite	hopea	53 €




Veria




Yhteensopivuus
Schwab WC 399


SAAPUU
VALIKOIMAAN
5 / 2019



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
414601	Veria	valkoinen	39 €
414631	Veria	hopea	49 €
414651	Veria	kromi	49 €




Arte Design




Yhteensopivuus
- Schwab WC 399

SAAPUU
VALIKOIMAAN
5 / 2019



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
420201	Arte lasi	valkoinen lasi	-- €
420238	Arte lasi	musta lasi	-- €
420138	Arte alu	harjattu musta	-- €
420111	Arte alu	harjattu alum.	-- €
420101	Arte rst	teräs	-- €




Arte



Yhteensopivuus
- Schwab WC 399

SAAPUU
VALIKOIMAAN
5 / 2019




Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
415601	Arte	valkoinen	39 €
415631	Arte	hopea	49 €
415651	Arte	kromi	49 €
415638	Arte	mattamusta	79 €



Round




Yhteensopivuus
 - Schwab Duplo Mini
 - Schwab Duplo Mini, matala




Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
670057	Round	valkoinen	39 €
670059	Round	hopea	49 €
670058	Round	kromi	49 €
670011	Round	mattamusta	49 €
670012	Round	musta/kulta	79 €
670013	Round	musta/kromi	79 €
670018	Round	valk/kulta	79 €
670016	Round	valk/kromi	79 €

UUSIA
VAREJA



Square




Yhteensopivuus
 - Schwab Duplo Mini
 - Schwab Duplo Mini, matala



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
670054	Square	valkoinen	39 €
670056	Square	hopea	49 €
670055	Square	kromi	49 €
670014	Square	mattamusta	49 €


UUSI
VÄRI




Ventus




Yhteensopivuus
 - Schwab Duplo Mini
 - Schwab Duplo Mini, matala



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
670074	Ventus	valkoinen	39 €
670073	Ventus	hopea	49 €
670072	Ventus	kromi	49 €




Metis



Yhteensopivuus

- Schwab Duplo Mini
- Schwab Duplo Mini, matala



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
670060	Metis	valkoinen	39 €
670062	Metis	hopea	49 €
670061	Metis	kromi	49 €
670015	Metis	mattamusta	49 €

UUSI
VÄRI




Magnus



Yhteensopivuus

- Schwab Duplo Mini
- Schwab Duplo Mini, matala



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
670071	Magnus	valkoinen lasi	129 €
670070	Magnus	musta lasi	129 €
670069	Magnus	kromi	129 €




Hydra



Yhteensopivuus

- Schwab Duplo Mini
- Schwab Duplo Mini, matala



Tuotenumero	Malli	Väri	Svh
670063	Hydra	valkoinen lasi	129 €
670064	Hydra	musta lasi	129 €
670065	Hydra	kromi	129 €

UUSI
TUOTE





www.fluidmaster.fi

Maahantuonti ja markkinointi:

JSJ Kylpytilat PL 736 20361 Turku puh 0207 619 010 tekninen tuki 0400 244780 info@jsj.fi